





明/暗



11219219 李恩慈






束仔



頭中




坐瓜筒

瓜拱





闊瓜拱



瓜頭斗


束仔




瓜桶、通

(有抽換木材)


正立面剖面




側立面剖面




俯視



仰視




山牆




屋瓦


平面




下層



上層



剖面





母樁

平面




縱剖





公樁

平面




縱剖




11219203 顏麗文

樺頭




正視




瓜

俯視




瓦




公母榫

母



剖



藤條

(組合)

束仔

束尾

束仔

束槓
關刀槓

花槓

坐斗

缺件

燕尾榫支撐跨距

束仔

斗

束仔

底部1個榫洞

公榫

束仔

底部4個榫洞

母榫


缺件



拆解

2個榫洞


(平榫)

11/21/9225 李欣卷七











→ 公母榫
交斗榫



瓜筒 - 立於通樑上的短柱
是加強穩定的構件





丁頭模

→ 能拉子伸出的模，喻心遠的一種



燕尾榫



鉅鉤模




11219202 張采嫻
亞二




公榫




母榫




柱



斗



底上會有兩個同
 去供磁場









在上面


10/22

磁場...
 磁場...
 磁場...

11/21/92

设计 = 11219223 范晓欣






①

東
東
生
通
通
隨
隨
樑

11219226


胡采臻



②

瓜筒


· 整個瓜筒穿過橫樑




坐瓜

· 利用卯榫結構
卡在樑 或 東 或 通 上

底部




④




⑤

③
柱
樑
穿
斗
坐
通




④




坐
通
束


⑤




樑




- ①木柱
- ②通
- ③仙桶
- ④花棧
- ⑤斗
- ⑥開刀斗 (穿枋的)



坐位桶拉斗4個棧頭
枋斗




安裝順序 ①、②、③、④、⑤、⑥
將時以掌痕跡做判斷




右最靠牆處之有扁到固定在中間
的釘子。有與其木作師傅詢問其用意
答曰：他們將與中間腐壞部分去淨
，所以此木柱釘在舊木材中。




師傅說有許多在外圍的木材因潮濕
而腐壞（漏水、天氣潮濕之原因）



0126/211
美



右側之面



面



面
—
面

1915
第
二

《淡水福佑宮》

束/束仔

屋頂

瓦片

蜈蚣脚

通





瓜頭斗


瓜筒

下面有公榫

亞太二 廟建築

11219227






母


公母榫

燕尾榫



公

束/束仔




雞舌

關刀扶

束/束仔

桁引



桁

桁引

連扶

纜布

引腳

大樞

Handwritten notes and scribbles in the upper right corner.

Handwritten notes and scribbles in the middle right area.

Handwritten notes and scribbles in the lower right area.

Handwritten notes and scribbles in the lower middle area.

1948

1948
1949
1950

1948

1948

1948

1948


1948

1948

1948

淡太福祐宮


廟址位置




11110436 古蹟三 楊守若

10/22 淡水福佑宮筆記


11/21/218 謝奇秀



步通：延長榫子，螺絲



屋頂垂脊構造



正脊與垂脊者是有何設法
(內部是以泥土外層白灰)

